PROMO

ANNÉE 2020

Du 1er juin au 31 décembre 2020

Pulvérisateur plastique
Réf. 25004
4,29 € H.T.

Cuve PEHD
Capacité **1 litre**
Buse laiton
Joints Viton
Soupape de sécurité

NOUVEAU

Pulvérisateur plastique
Réf. 25005
5,99 € H.T.

Cuve PEHD
Capacité **2 litres**
Buse laiton
Joints viton
Soupape de sécurité

NOUVEAU

Pulvérisateur plastique sur roues
Réf. 25012
49 € H.T.

Cuve plastique
Capacité **12 litres**
Flexible 2.5 m
Lance télescopique
Buse réglable
Soupape de sécurité
Roues plastiques

NOUVEAU

Pulvérisateur plastique à dos
Réf. 25015
23 € H.T.

Cuve plastique
Capacité **5 litres**
Flexible 1.2 m
Lance avec buse réglable
Manomètre de pression
Soupape de sécurité

NOUVEAU

Pulvérisateur plastique hybride
Réf. 25016
129 € H.T.

Cuve PEHD
Capacité **16 litres**
Mini pompe à membrane 12 v
Batterie Li/ion 12v – 8 AH
Voltmètre – Interrupteur
Led indicateur de charge
Temps de charge 3 heures
Capacité de travail 4 heures
Flexible 1.2 m
Pression réglable maxi 0.5 à 5 bar
Lance avec buse réglable
Guidon télescopique
Trolley amovible - 2 roues plastiques

NOUVEAU

Pulvérisateur autonome à dos
Réf. 25006
59 € H.T.

Cuve PEHD
Capacité **6 litres**
Mini pompe à membrane 12 v
Batterie Li/ion 12v – 2.2 AH
Interrupteur
Led indicateur de charge
Temps de charge 3 heures
Capacité de travail 2.5 heures
Pression maxi 1.6 à 2 bar
Flexible 1.2 m
Lance inox avec buse réglable

NOUVEAU

Pulvérisateur mobile 68 l 12 V DC
Réf. 10022105
379 € H.T.

Capacité cuve **68 litres**
Bouchon ventilé 2"
Roues polyuréthane 200 mm
Pompe à membrane 12 v débit libre 4 l/mn
Câble d'alimentation avec pinces
Flexible de distribution spiralé 5 m 1/2"
Lance inox 600 mm – diamètre buse 1.1 mm
Pression de test 3 bar
H 960 mm x L 480 mm x P 380 mm
Poids 10 kg
Conforme à la norme ADR

Pulvérisateur acier
Réf. 25033
169 € H.T.

Pulvérisateur **30 litres**
Cuve acier
Flexible spiralé 5 mètres
Lance 690 mm avec buse réglable
Jauge latérale
Manomètre de pression
Soupape de sécurité
Poignée avec protection

MATÉRIEL DE NETTOYAGE ET DESINFECTION

51 ANS YEARS
LURO
1969 – 2020

DISTRIBUTION AdBlue®

Groupe AdBlue® PL-VL mobile

Réf. 37084

690 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 34 l/mn
Platine latérale époxy
Flexible de distribution EPDM 6 m
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour IBC
Tube plongeur 940 mm
Pistolet compteur à arrêt automatique
Chariot lourd 200 kg support platine

Groupe AdBlue® PL-VL fixe

Réf. 37053

360 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 34 l/mn
Flexible de distribution EPDM 6 m
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour IBC
Tube plongeur 940 mm
Pistolet manuel PP / inox

Distribution électrique 230 V – AdBlue® pour IBC 1 000 litres

Pistolet compteur

Réf. 37095

670 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 34 l/mn
Platine latérale époxy
Flexible de distribution EPDM 6 m
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour IBC
Tube plongeur 1 200 mm
Pistolet compteur

Pistolet standard

Réf. 37075

399 € H.T.

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 34 l/mn
Platine latérale époxy
Flexible de distribution EPDM 6 m
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour IBC
Tube plongeur 1 200 mm
Pistolet de distribution PP / inox

Compteur AdBlue® à turbine

Réf. 38030

139 € H.T.

Affichage 4 digits
Totalisateur 5 digits
Corps en polypropylène
Débit de 10 à 100 l/mn
Pression maxi 10 bar
Entrée/sortie 1" F
Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales

Pistolet AdBlue® à arrêt automatique

Réf. 10021091

139 € H.T.

Corps en polypropylène
Débit maxi 50 l/mn
Pression maxi 4 bar
Entrée cannelée 3/4"
Sortie inox 19 mm

Kit pompe AdBlue® pour bidons de 5 à 20 litres

Réf. 10030763

19 € H.T.

Pompe électrique à turbine 9 V
Piles x 6 AA 1.5 V LR6 (non fournies)
Débit libre 5 l/mn
Flexible de distribution 1.5 m
Tube plongeur 330 mm

NOUVEAU

Entonnoir AdBlue® droit

Réf. 10030637

26 € H.T.

Entonnoir droit en polyéthylène
Couvercle
Système anti trop plein
Anti éclaboussures
Capacité 1.1 litres
Fixation sur orifice de remplissage
Gradué
Poids 300 g

NOUVEAU

Entonnoir AdBlue® coudé

Réf. 10030638

29 € H.T.

Entonnoir coudé 45° en polyéthylène
Couvercle
Système anti trop plein
Anti éclaboussures
Capacité 1.1 litres
Fixation sur orifice de remplissage
Gradué
Poids 300 g

NOUVEAU

Kit de distribution gravitaire pour IBC AdBlue® 1 000 litres



Réf. 10030743

89 € H.T.

Flexible de distribution luxe 3 m
Raccord IBC 60 x 6
Colliers x 2
Pistolet manuel PP / inox (joints viton)

51 ANS YEARS
LURO 1969 – 2020

Réservoir GRV 100 litres AdBlue® équipé groupe 12 V

Réf. 10022220

620 € H.T. FRANCO

Réservoir capacité **100 litres**
Modèle avec capot et cadenassable
Pompe électrique DC 12 V
Débit libre maxi 26 l/mn
Flexible de distribution PVC 4 m
Pistolet de distribution manuel
Dimensions 850 x 760 x 460 mm

Réservoir GRV 200 litres AdBlue® équipé groupe 12 V

Réf. 10022320

770 € H.T. FRANCO

Réservoir capacité **200 litres**
Modèle avec capot et cadenassable
Pompe électrique DC 12 V
Débit libre maxi 26 l/mn
Flexible de distribution PVC 4 m
Pistolet de distribution manuel
Dimensions 1 160 x 770 x 560 mm

Cuves AdBlue® PEHD

Cuve AdBlue® PEHD double enveloppe 2 500 litres équipée

Réf. 10072550

3 990 € H.T. FRANCO

Pompe immergée 230 V
Débit libre 35 l/mn
Flexible de distribution EPDM 6 m
Pistolet à arrêt automatique
Support pistolet
Jauge mécanique
Raccord emplissage 2"
Dimensions cuve:
H 1 990 x Dia 1 708 mm

Options cuve AdBlue®

Coupleur TODO 2" emplissage sec
Réf. 10075552
639 € H.T.

Compteur digital électronique
Réf. 10075553
269 € H.T.

Cuve AdBlue® PEHD double enveloppe 5 000 litres équipée

Réf. 10075550

5 690 € H.T. FRANCO

Pompe immergée 230 V
Débit libre 35 l/mn
Flexible de distribution EPDM 6 m
Pistolet à arrêt automatique
Support pistolet
Jauge mécanique
Raccord emplissage 2"
Dimensions cuve:
H 2 060 x Dia 2 318 mm

Cuve AdBlue® double enveloppe PEHD 2 000 litres équipée avec groupe de distribution 230 V – 35 l/mn

Réf. 10074243

2 299 € H.T. FRANCO

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 35 l/mn
Platine pour cuve 2 000 litres
Flexible de distribution EPDM 6 m
Support flexible
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour cuve
Compteur PP à turbine en ligne
Pistolet à arrêt automatique PP – inox
Dimensions cuve (mm): 2 200 x 770 x 1 700
Cuve garantie 15 ans

Version 1 500 litres

Réf. 10074143

1 799 € H.T. FRANCO

Pompe électrique à membrane 230 V – IP 55
Débit libre 35 l/mn
Platine pour cuve 1 500 litres
Flexible de distribution EPDM 6 m
Support flexible
Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m
Raccord CDS/SEC pour cuve
Compteur PP à turbine en ligne
Pistolet à arrêt automatique PP – inox
Dimensions cuve (mm): 1 720 x 770 x 1 720
Cuve garantie 15 ans

Enrouleur AdBlue® 8 mètres

Réf. 88501

390 € H.T.

Flexible EPDM longueur 8 mètres
Flexible liaison 1.2 mètre – 3/4"
Diamètre tuyau 3/4" – 19 mm
Pression maxi 20 bar

AdBlue®

DISTRIBUTION AdBlue®

ENROULEURS

Enrouleur électrique 230 V

Réf. 89016
99 € H.T.

Câble 15 mètres HO5RNF
Type rallonge
Section 3 x 1.5 mm²
Puissance déroulée 2 000 W
Classe IP42
Support orientable
Normes RoHS

Enrouleur électrique 230 V

Réf. 89022
179 € H.T.

Câble 20 mètres HO7RNF
Type rallonge
Section 3 x 2.5 mm²
Puissance déroulée 3 200 W
Classe IP 42/65
Support orientable
Normes RoHs

Garantie 4 ANS – Compact – Léger
Enrouleur Freiné – Système de Guidage

GARANTIE 4 ANS

Enrouleur air polypropylène

Réf. 89120
89 € H.T.

Flexible HYBRIDE 15 mètres
Ré-enroulement freiné
Longueur de flexible à la demande
Flexible liaison 0.9 mètre
Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm
Pression maxi 20 bar
Support orientable

Enrouleur air polypropylène

Réf. 89121
119 € H.T.

Flexible HYBRIDE 15 mètres
Guide automatique
Ré-enroulement freiné
Longueur de flexible à la demande
Flexible liaison 0.9 mètre
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Pression maxi 20 bar
Support orientable

Enrouleur air polypropylène

Réf. 89122
129 € H.T.

Flexible HYBRIDE 20 mètres
Guide automatique
Ré-enroulement freiné
Longueur de flexible à la demande
Flexible liaison 0.9 mètre
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Pression maxi 20 bar
Support orientable

Enrouleur air polypropylène

Réf. 89123
129 € H.T.

Flexible HYBRIDE 15 mètres
Guide automatique
Ré-enroulement freiné
Longueur de flexible à la demande
Flexible liaison 0.9 mètre
Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm
Pression maxi 20 bar
Support orientable

Pistolet de gonflage

Réf. 51161
49 € H.T.

Pistolet professionnel
Diamètre 63 mm
Pression de service 0-12 bar
Flexible longueur 500 mm
Raccord rapide universel
Conforme à la norme européenne CEE 86/217

Couronne flexible polymère hybride AIR

Flexible POLYMÈRE – HYBRIDE
Aucun effet mémoire
Température travail de -40 °C à +80 °C
Refroidissement rapide
Résiste aux hydrocarbures
Zéro torsion sous pression

Réf. 89124
19 € H.T.

Longueur 7.5 mètres
Diamètre flexible 3/8" – 9.5 mm
Filetage 3/8" – 9.5 mm mâle

Réf. 89125
29 € H.T.

Longueur 15 mètres
Diamètre flexible 3/8" – 9.5 mm
Filetage 3/8" – 9.5 mm mâle

Réf. 89126
45 € H.T.

Longueur 20 mètres
Diamètre flexible 1/2" – 12.7 mm
Filetage 1/2" – 12.7 mm mâle

Coupleur air block universel hybride et sécurisé

Pression 0-20 bar
Température d'utilisation -15 °C – +80 °C
Conforme à la norme européenne DESP 97/23/CE
Conformes à la norme ISO 4414

Réf. 100310632
17 € H.T.
Entrée femelle 1/4"

Réf. 100310631
18 € H.T.
Entrée femelle 3/8"

Réf. 100310630
19 € H.T.
Entrée femelle 1/2"

51 ANS YEARS
LURO 1969 – 2020

GARANTIE 2 ANS

Enrouleur air polypropylène
Réf. 89009
49 € H.T.

Flexible PVC 10 mètres
Guide automatique
Arrêt à la longueur désirée
Flexible liaison 1 mètre
Diamètre tuyau 5/16" – 8 mm
Pression maxi 20 bar
Support orientable

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

Enrouleur air polypropylène
Réf. 89011
89 € H.T.

Flexible PVC 15 mètres
Guide automatique
Ré-enroulement freiné
Arrêt à la longueur désirée
Flexible liaison 1.5 mètre
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Pression maxi 20 bar
Support orientable

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

Enrouleur eau automatique
Réf. 89046
79 € H.T.

Flexible PVC 20 mètres
Guide automatique
Ré-enroulement freiné
Poignée de transport
Flexible liaison 2 mètre
Diamètre tuyau 1/2" - 12.7 mm
Pression maxi 10 bar
Support orientable
Lance d'arrosage

NOUVEAU

Pistolet de lavage
Réf. 89701
55 € H.T.

PP – Inox
Débit 50 l/mn
Pression maxi 12 bar
Température maxi 50°C

ENROULEURS

GARANTIE 2 ANS

Enrouleur d'eau manuel sur roues
Réf. 89048
89 € H.T.

Flexible PVC 45 mètres
Trolley alu – 2 roues
Guide automatique
Manivelle
Raccord 3/4"
Flexible liaison 2 mètre
Diamètre intérieur tuyau 1/2" – 12.7 mm
Pression maxi 10 bar
Lance d'arrosage

NOUVEAU

GARANTIE 2 ANS

Enrouleur eau manuel mural
Réf. 89047
49 € H.T.

Flexible PVC 20 mètres
Platine murale de fixation
Manivelle – raccord 3/4"
Flexible liaison 2 mètre
Diamètre intérieur tuyau 1/2" - 12.7 mm
Pression maxi 10 bar
Lance d'arrosage

NOUVEAU

ENROULEURS INDUSTRIELS

Enrouleur automatique industriel AIR acier

Réf. 84100

499 € H.T.

Flexible NBR longueur 25 mètres
Flexible liaison 1.2 mètre – 1/2"
Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm
Pression maxi 20 bar

Enrouleur automatique industriel AIR acier

Réf. 84112

650 € H.T.

Flexible NBR longueur 20 mètres
Flexible liaison 1.2 mètre – 3/4"
Diamètre tuyau 3/4" – 19 mm
Pression maxi 20 bar

Enrouleur automatique industriel HUILE acier

Réf. 84200

550 € H.T.

Flexible NBR-R1 AT longueur 25 mètres
Flexible liaison 1.2 mètre – 1/2"
Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm
Pression maxi 138 bar

Enrouleur automatique industriel GRAISSE acier

Réf. 84400

650 € H.T.

Flexible NBR-R2 AT longueur 25 mètres
Flexible liaison 1.2 mètre – 3/8"
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Pression maxi 600 bar

Enrouleur automatique industriel EAU acier – haute pression

Réf. 84500

580 € H.T.

Flexible HP longueur 25 mètres blue hose
Flexible liaison HP 1.2 m – 3/8"
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Pression maxi 200 bar
Température maxi 100°C

Enrouleur automatique industriel EAU inox – haute pression

Réf. 84700

970 € H.T.

Flexible HP longueur 25 mètres blue hose
Flexible liaison HP 1.2 m – 3/8"
Diamètre tuyau 3/8" – 9.5 mm
Pression maxi 200 bar
Température maxi 100°C

Enrouleur automatique inox 304 SS alimentaire – basse pression

Réf. 84604

1 299 € H.T.

Flexible BP longueur 20 mètres qualité alimentaire
Douilles inox 304 SS
Flexible liaison 1.2 mètre – 3/4" qualité alimentaire
Diamètre tuyau 3/4" – 19 mm
Pression maxi 20 bar
Température maxi 100°C

Enrouleur nu automatique inox 304 SS – basse pression

Réf. 84600

639 € H.T.

Qualité alimentaire
Capacité maxi 25 m en 1/2"
Pression maxi 20 bar
Température maxi 100°C

Enrouleur automatique inox 304 SS alimentaire basse pression

Réf. 84603

999 € H.T.

Flexible BP longueur 25 mètres qualité alimentaire
Douilles inox 304 SS
Flexible liaison 1.2 mètre – 1/2" qualité alimentaire
Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm
Pression maxi 20 bar
Température maxi 100°C

51 ANS YEARS
LURO 1969 – 2020

Distribution fixe huile moteur sur fût

Réf. 10090311

320 € H.T.

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm
Filtre régulateur
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital LURO

Réf. 10090511

320 € H.T.

Pompe 5/1 – 13 l/mn – 940 mm
Filtre régulateur
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital LURO

Distribution mobile huile moteur sur fût

Réf. 10090317

440 € H.T.

Pompe 3/1 – 15 l/mn – 940 mm
Filtre régulateur
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital LURO
Chariot 4 roues 200 kg

Réf. 10090517

440 € H.T.

Pompe 5/1 – 13 l/mn – 940 mm
Filtre régulateur
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital LURO
Chariot 4 roues 200 kg

Toutes nos Pompes sont Équipées de Filtres Régulateurs et Garanties 5 Ans

Distribution mobile huile boîte/pont sur tonnelet

Réf. 10090508

399 € H.T.

Pompe 5/1 – 18 l/mn – 730 mm
Filtre régulateur
Flexible huile 4 mètres
Pistolet compteur digital LURO
Chariot 4 roues 50 kg

Enrouleur carrossé automatique huile

Réf. 85018

250 € H.T.

Flexible NBR-R1AT longueur 10 mètres
Flexible liaison 1.2 m – 1/2"
Diamètre tuyau 1/2" – 12.7 mm
Pression maxi 160 bar

Pistolet compteur digital huile

Réf. 38002

120 € H.T.

Corps en aluminium aéronautique
Protection caoutchouc
Flexible avec anti-goutte automatique
Affichage 5 digits avec indicateur de charge
Débit 1 à 35 l/mn – Pression maxi 100 bar
Entrée femelle TBSP 1/2"

Distribution mobile graisse sur tonnelet 50 kg

Réf. 74038 / 74041

319 € / 319 € H.T.

Pompe : 50/1 – 730 mm / 50/1 – 730 mm
Filtre régulateur / Filtre régulateur
Couvercle : 385 mm / 420 mm
Plateau suiveur : 370 mm / 410 mm
Flexible graisse : 4 mètres / 4 mètres
Pistolet : graisse / graisse
Chariot : 4 roues 50 kg / 4 roues 50 kg

Distribution fixe graisse sur fût 200 kg

Réf. 74068

390 € H.T.

Pompe 50/1 – 940 mm – Réf. 72095
Débit libre 800 g/mn
Longueur tube 940 mm
Couvercle 600 mm
Plateau suiveur 585 mm
Flexible graisse 4 mètres – 1/4"
Pistolet graisse

Distribution fixe graisse sur fût 200 kg

Réf. 74071

690 € H.T.

Pompe gros débit 50/1 – 940 mm – Réf. 74095
Débit libre 1 800 g/mn
Longueur tube 940 mm
Couvercle 600 mm
Plateau suiveur 585 mm
Flexible graisse 4 mètres – 3/8"
Pistolet gros débit graisse

Nouveau modèle – nouvelle législation*

Mallette pompe à graisse électrique 18 V – Li / ion*

Réf. 10030779

239 € H.T.

Pompe à graisse électrique Li / Ion
Capacité cartouche 400 g
Débit maxi 110 g/mn
Pression maxi 600 bar
Flexible 1 100 mm avec agrafe 4 coupelles
Kit cartouche à visser réf. 10030777 OFFERT
Livré avec 1 batterie 18 V – 1 500 mAh
Temps de charge 70 mn

Kit cartouche à visser offert

Chaufferette offerte**

*Nouvelle législation au 1er janvier 2017 : batteries Li / ion obligatoires et batteries Ni / Cd interdites
**Dans la limite des stocks disponibles

DISTRIBUTION HUILE ET GRAISSE

RÉCUPÉRATION HUILES USÉES

Citerne huiles usées 1 500 litres

Réf. 10041412

1 299 € H.T. FRANCO

Cuve capacité 1 500 litres double enveloppe
Conforme à la norme ISO 14001
Jauge mécanique de niveau – Évent
Raccord DN 50 de vidange
Tube plongeur 1700 mm
Piquage 2" pour pompe de vidange
Entonnoir Diam. 250 mm
Dimensions 1 720 x 770 x 1 720 mm (L x P x H)
Poids 92 kg
Garantie cuve 15 ans

Citerne huiles usées 2 000 litres

Réf. 10042412

1 799 € H.T. FRANCO

Cuve capacité 2 000 litres double enveloppe
Conforme à la norme ISO 14001
Jauge mécanique de niveau – Évent
Raccord DN 50 de vidange
Tube plongeur 1 700 mm
Piquage 2" pour pompe de vidange
Entonnoir Diam. 250 mm
Dimensions 2 220 x 770 x 1 720 mm (L x P x H)
Poids 147 kg
Garantie cuve 15 ans

Citerne huiles usées 2 500 litres

Réf. 10043412

2 840 € H.T. FRANCO

Cuve capacité 2 500 litres double enveloppe
Conforme à la norme ISO 14001
Jauge mécanique de niveau
Détecteur de fuite
Alarme sonore de haut niveau 9 V
Raccord DN 50 de vidange avec tube plongeur
Emplissage direct DN 120 – bouchon à visser
Piquage 1" avec coude 90° pour pompe de vidange
Dimensions cuve : H 1 990 x Dia 1 708 mm
Poids 180 kg
Garantie cuve 10 ans

NOUVEAU

Citerne huiles usées 5 000 litres

Réf. 10044412

3 960 € H.T. FRANCO

Cuve capacité 5 000 litres double enveloppe
Conforme à la norme ISO 14001
Jauge mécanique de niveau
Détecteur de fuite
Alarme sonore de haut niveau 9 V
Raccord DN 50 de vidange avec tube plongeur
Emplissage direct DN 120 – bouchon à visser
Piquage 1" avec coude 90° pour pompe de vidange
Dimensions cuve : H 2 060 x Dia 2 318 mm
Poids 350 kg
Garantie cuve 10 ans

NOUVEAU

Kit de transfert huiles usées

Réf. 37106

520 € H.T.

Pompe à membrane 3/4" **réf. 37043**
Membrane nitrile – accessoires PTFE
Flexible aspiration annelé 2 m – 3/4"
Flexible refoulement carbopress 5 m – 3/4"
Raccord Camlock F – 3/4"
Raccord Camlock M – 3/4" + vanne
Bobine pour fût
Platine murale

DISTRIBUTION GASOIL

Cuves gasoil PEHD

Cuve gasoil PEHD double enveloppe 2 500 litres équipée

Réf. 10072500

2 990 € H.T. FRANCO

Pompe immergée 230 V – Débit libre 70 l/mn
Compteur mécanique 4 chiffres
Flexible de distribution 6 m renforcé
Filtre à carburant 70 l/mn
Pistolet à arrêt automatique
Support pistolet avec marche / arrêt
Jauge mécanique – détecteur de fuites
Raccord emplissage 2"
Protection anti-débordement
Dimensions cuve : H 1 990 mm x Dia 1 708 mm

Cuve gasoil PEHD double enveloppe 5 000 litres équipée

Réf. 10075000

4 520 € H.T. FRANCO

Pompe immergée 230 V – Débit libre 70 l/mn
Compteur mécanique 4 chiffres
Flexible de distribution 6 m renforcé
Filtre à carburant 70 l/mn
Pistolet à arrêt automatique
Support pistolet avec marche/arrêt
Jauge mécanique – détecteur de fuites
Raccord emplissage 2"
Protection anti-débordement
Dimensions cuve : H 2 060 mm x Dia 2 318 mm

51 ANS YEARS
LURO 1969 – 2020

Station murale BOX de distribution 230 V

Réf. 10074224

379 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante 370 W – IP 55
Régime maxi 2 800 t/mn
Pression maxi 1.4 bar
Débit maxi 60 l/mn – by-pass
Compteur 4 chiffres avec totalisateur 8 chiffres
Entrée sortie 1"
Flexible aspiration 2 m sertis
Flexible distribution 4 m sertis
Pistolet à arrêt automatique

Version BOX 80 l/mn

Réf. 10074225 **499 € H.T.**

Groupe 12 V de distribution gasoil

Réf. 10071230

129 € H.T.

Pompe 12 V auto-amorçante – IP 55
Débit libre maxi 45 l/mn – by-pass
Entrée sortie 3/4"
Flexible aspiration 2 m sertis – 3/4"
Flexible distribution 4 m sertis – 3/4"
Pistolet standard
Clapet crépine laiton / inox
Cycle de travail 30 mn

Groupe 230 V – 60 l/mn de distribution gasoil

Réf. 10072361

239 € H.T.

Pompe 230 V auto-amorçante 370 W – IP 55
Régime maxi 2 800 t/mn
Pression maxi 1.4 bar
Débit libre maxi 60 l/mn – by-pass
Entrée sortie 1"
Flexible aspiration 2 m sertis
Flexible distribution 4 m sertis
Pistolet standard
Clapet crépine laiton / inox

Enrouleur gasoil 8 mètres

Réf. 84300

419 € H.T.

Flexible NBR longueur 8 mètres
Flexible liaison 1.2 mètre – 1"
Diamètre tuyau 1" – 25.4 mm
Pression maxi 10 bar

Pistolets gasoil à arrêt automatique

Version 50 l/mn

Réf. 10021060

55 € H.T.

Débit maxi 50 l/mn
Raccord tournant – Entrée femelle 3/4"
Sortie ext / int 25 / 19 mm

Version 80 l/mn

Réf. 10021080

89 € H.T.

Débit maxi 80 l/mn
Raccord tournant – Entrée femelle 1"
Sortie ext / int 27 / 21 mm

Pompe gasoil 12/230 V ECO

Réf. 10070200

169 € H.T.

Pompe débit maxi 20 l/mn
Puissance 120 W – classe IP 55
Alimentation 12 et 230 V – transformateur
Câble 3 m avec pinces crocodiles
Tube d'aspiration 1 250 mm télescopique
Flexible distribution 2 m PVC
Pistolet manuel plastique
Pression maxi 3 bars

Réservoirs GRV gasoil – Groupe 12 V

Version 200 litres

Réf. 10022310

459 € H.T.

Réservoir capacité 200 litres
Couvercle de protection
Remplissage verrouillable à clé
Pompe électrique DC 12 V
Débit libre maxi 45 l/mn
Flexible de distribution 4 m
Pistolet de distribution à arrêt automatique
Dimensions : P 1 100 x l 640 x H 610 mm

Version 100 litres

Réf. 10022210

419 € H.T.

Réservoir capacité 100 litres
Couvercle de protection
Remplissage verrouillable à clé
Pompe électrique DC 12 V
Débit libre maxi 45 l/mn
Flexible de distribution 4 m
Pistolet de distribution à arrêt automatique
Dimensions : P 800 x l 620 x H 500 mm

Version 400 litres

Réf. 10022410

719 € H.T.

Réservoir capacité 400 litres
Couvercle de protection
Remplissage verrouillable à clé
Pompe électrique DC 12 V
Débit libre maxi 45 l/mn
Flexible de distribution 4 m
Pistolet de distribution à arrêt automatique
Dimensions : P 1 700 x l 820 x H 590 mm

Réservoir GRV compact 400 litres gasoil – Groupe 12 V

Réf. 10022450

749 € H.T.

Réservoir capacité 400 litres
Couvercle de protection
Remplissage verrouillable à clé
Jauge de niveau
Pompe électrique DC 12 V
Débit libre maxi 45 l/mn
Flexible de distribution 4 m
Pistolet de distribution à arrêt automatique
Dimensions : P 1 110 x l 960 x H 660 mm

MATÉRIEL DE GARAGE

Récupérateur d'huile 65 litres

Réf. 49088

139 € H.T.

Récupérateur d'huile **65 litres**
Bol **9,5 litres**
Tube télescopique 3/4"
Roues PU
Hauteur Mini / Maxi 970 / 1 530 mm
Flexible refoulement 1 600 mm
Jauge latérale
Vidange pneumatique

Récupérateur d'huile 70 litres

Réf. 49086

199 € H.T.

Récupérateur d'huile **70 litres**
Bol **18 litres** orientable
Vasque d'extension 606 mm
Tube télescopique 1"
Roues caoutchouc – PP injecté
Hauteur Mini / Maxi 1 700 / 1 200 mm
Flexible refoulement 1600 mm
Jauge latérale protégée
Support accessoire de vidange
Vidange pneumatique

Récupérateur d'huile 100 litres

Réf. 49106

229 € H.T.

Récupérateur **100 litres**
Bol **18 litres** orientable
Vasque d'extension 606 mm
Tube télescopique 1"
Roues caoutchouc – polypropylène injecté
Hauteur Mini/Maxi 1 340/1 890 mm
Flexible refoulement 1 600 mm
Jauge latérale protégée
Support accessoire de vidange
Vidange pneumatique

Récupérateur d'huile en fosse

Réf. 49200

320 € H.T.

Récupérateur de fosse **110 litres**
Caillebotis phosphaté
Bac équipé de brise-flots
Poignée de déplacement x 2
Dimensions : L 800 mm x l 700 mm x h 245 mm
Dimensions des bras :
mini 900 mm x maxi 1 315 mm
Vidange vanne 1"

Aspirateur d'huile acier

Réf. 47033

179 € H.T.

Aspirateur **30 litres**
Cuve acier
Flexible d'aspiration 2 mètres
Jauge latérale
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW
Vacuomètre
Soupape de sécurité
Poignée avec protection

Aspirateur – récupérateur d'huile 100 litres

Réf. 47486

339 € H.T.

Aspirateur – récupérateur **100 litres**
Bol **18 litres** – extension 606 mm
Vasque d'extension de 606 mm
Tube télescopique 1"
Roues caoutchouc – PP injecté
Hauteur mini / maxi 1 790 / 1 250 mm
Flexible de refoulement de 1 600 mm
Jauge latérale protégée
Support accessoire de vidange
Vidange pneumatique
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW

Aspirateur – récupérateur d'huile 100 litres avec pré-chambre

Réf. 47586

399 € H.T.

Aspirateur – récupérateur **100 litres**
Pré-chambre polycarbonate **8 litres** avec vacuomètre
Bol **18 litres** – extension 606 mm
Diamètre bol 400 mm
Extension de 606 mm
Tube télescopique 1"
Jauge latérale protégée
Flexible d'aspiration 2 000 mm
Flexible de vidange de 1 600 mm
Hauteur maxi 1 890 mm
Hauteur mini 1 340 mm
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW
Poignée avec protection

Aspirateur – récupérateur d'huile à pantographe

Réf. 47691

419 € H.T.

Aspirateur - récupérateur **90 litres** type pantographe
Bac supérieur de capacité **65 litres**
Temps de mise sous vide 2 à 3 mn
Vitesse d'aspiration 1.5 à 2 l/mn à 70°C
Tube télescopique 1"
Hauteur Maxi/Mini 1550/1100 mm
Flexible refoulement 2 mètres
Jauge latérale
Tablette support accessoire de vidange
Vidange pneumatique
Manomètre indicateur de pression de refoulement
Livré avec 6 sondes et embouts MB-VW-BMW

Purgeur de freins autonome ABS / ABR / embrayages

NOUVEAU MODÈLE

Réf. 10905

309 € H.T.

Capacité **7 litres**
Livré avec 6 bouchons standards
2 bidons de purge avec flexibles et oreillettes + 1 entonnoir
Indicateur de niveau
Manomètre de contrôle de pression produit (0-4 bar)
Manomètre de contrôle de pression air (0-12 bar)
Soupape de sécurité côté air et côté produit

51 ANS YEARS
LURO 1969 – 2020

Pompe à huile à levier télescopique pour fût 220 litres

Réf. 10030703

15,90 € H.T.

Pompe à levier télescopique en acier pour fût 60-220 l
Débit 0.4 l à la levée
Piston acier – tube plongeur PE
Segments en acier
Emballage individuel carton

Pompe LR-LG à levier télescopique pour fût 220 litres

Réf. 10030714

22,90 € H.T.

Pompe à levier télescopique en PP pour fût 60-220 l
Débit 0.4 l à la levée
Corps PP – tube plongeur PP
Piston inox – joint viton
Emballage individuel carton

Pompe AdBlue® multiproduits pour fût 220 litres

Réf. 10030708

32 € H.T.

Pompe à levier télescopique pour fût 60-220 l
Débit 0.5 litre à la levée
Corps en PP – piston inox
Joints viton
Flexible distribution longueur 1.20 m
Emballage individuel carton

Brocs

Broc en polyéthylène blanc – Couvercle anti-pollution noir – Bague de couleur jaune

Version 2 litres

Réf. 10030542

4,70 € H.T.

Capacité 2 litres – Flexible 170 mm
Carton de 10 pcs

Version 5 litres

Réf. 10030545

7,90 € H.T.

Capacité 5 litres – Flexible 280 mm
Carton de 16 pcs

Pompe AdBlue® rotative pour fût 220 litres

Réf. 10030734

59 € H.T.

Pompe en PP – Téflon – viton
Rotative – débit 60 l/mn
Conditionnement fût 220 l
Flexible de sécurité 1.20 m
Emballage individuel carton

Pompe antigel et lave-glace 12/230 V ECO

Réf. 10090205

129 € H.T.

Pompe débit maxi 20 l/mn
Puissance 120 W – classe IP 55
Alimentation 12 et 230 V – transformateur
Câble 3 m avec pinces crocodiles
Tube d'aspiration 880 – 1 250 mm télescopique
Flexible distribution 2 m PVC
Pistolet manuel plastique
Pression maxi 3 bars

Entonnoir universel droit

Réf. 10030636

19 € H.T.

Entonnoir droit en polyéthylène
Visu translucide
Diamètre 120 mm
Hauteur 275 mm
Pince adaptable 30 mm à 60 mm
Fixation sur remplissage huile moteur

NOUVEAU

Seringue huile

Réf. 10030208

19 € H.T.

Seringue polyéthylène
Capacité 200 cc
Flexible d'aspiration 180 mm 8X6 mm
Raccord liaison
Flexible d'aspiration 180 mm 6X4 mm
Bouchon

NOUVEAU

Pompe à graisse pneumatique

Réf. 10030721

55 € H.T.

Pompe à graisse pneumatique pour cartouche
Pression 350 bar
Capacité cartouche 400 g
Débit 210 g/mn
Flexible 300 mm avec agrafe 4 mors
Rigide 150 mm avec agrafe 4 mors
Soupape air
Valve 15 mm

Pompe à graisse manuelle

Réf. 10030102

16 € H.T.

Pompe à graisse en acier
Pression d'utilisation 400 bar
Flexible 30 cm – 10 x 100
Agrafe 4 coupelles
Poignée grip de confort rouge
Emballage individuel carton

Pompe à graisse aimantée à double poignée

Réf. 10030105

77 € H.T.

Pompe à graisse double poignée type industrielle pour cartouche
Capacité cartouche 400 g
Débit 2.5 cm³ / coup – Pression maxi 600 bar
Flexible 700 mm avec agrafe 4 mors
Puissance aimant en position traction 60 kg
Poids 1.6 kg

LIVRÉE AVEC ADAPTATEUR POUR CARTOUCHES À VISSER ET 10 MANCHETTES POUR CARTOUCHES STANDARD

Pompe à graisse industrielle

Réf. 10030108

49 € H.T.

Pompe à graisse double pression pour cartouche
Pression 40 / 100 ou 800 / 1 200 bar
Capacité cartouche 400 g
Débit mini 0.35 à 2.2 cm³/levée
Flexible 300 mm avec agrafe 4 mors
Rigide 150 mm avec agrafe 4 mors
Poids 2.2 kg

Adaptateur MAUSER

Réf. 10030710

3 € H.T.

Adaptateur MAUSER mâle 2" – femelle 2" au pas du gaz – 3 filets 5 mm
PEHD

Adaptateur TRI-SURE

Réf. 10030711

3 € H.T.

Adaptateur TRI-SURE mâle 2" – femelle 2" au pas du gaz – 5 filets 3 mm
PEHD

Kit de siphonnage

Réf. 10030762

14,90 € H.T.

Longueur 1.80 m
Antistatique
Embout cuivre
Bille en verre

LIVRAISON – DÉCHARGEMENT INCLUS CONDITIONS SPÉCIALES – nous consulter

PORTIQUES

Potence prismatique VL 1 enrouleur
Réf. 39301
290 € H.T.

Potence 1 enrouleur (non fourni)
Châssis thermolaqué
Dimensions 2 400 x 400 x 100 mm
Poids 51 kg

Portique PL 4 enrouleurs
Réf. 39311
1 590 € H.T.
FRANCO

Portique 4 enrouleurs (non fournis)
Châssis thermolaqué
Livré avec 2 portes
Bac anti-égouttures
Dim. 2 500 x 1 240 x 600 mm
Poids 255 kg

Portique PL 6 enrouleurs
Réf. 39321
1 790 € H.T.
FRANCO

Portique 6 enrouleurs (non fournis)
Châssis thermolaqué
Livré avec 2 portes
Bac anti-égouttures
Dim. 2 500 x 1 740 x 600 mm
Poids 295 kg

Potence prismatique VL 3 enrouleurs
Réf. 39303
450 € H.T.

Potence 2 ou 3 enrouleurs (non fournis)
Châssis thermolaqué
Dimensions 2 400 x 650 x 260 mm
Poids 80 kg

Bac de rétention PEHD
Réf. 7010244
199 € H.T.

Bac de rétention 2 fûts
Volume 400 litres
Polyéthylène HD PE80064 bleu
Caillebotis polyéthylène bleu
Modèle clipsable et modulable

RÉTENTION

Bac de rétention acier
Réf. 7020205
259 € H.T.

Bac de rétention acier 1 fût
Volume 235 l
Caillebotis galvanisé
Dimensions 825 x 825 x 345 mm

Bac de rétention acier
Réf. 7020235
289 € H.T.

Bac de rétention acier 2 fûts
Volume 400 l
Caillebotis galvanisé
Dimensions 825 x 1 250 x 345 mm

Bac de rétention acier
Réf. 7020245
399 € H.T.

Bac de rétention acier 4 fûts
Volume 800 l
Caillebotis galvanisé
Dimensions 1 330 x 1 330 x 240 mm

Bac de rétention acier
Réf. 7020255
759 € H.T.

Bac de rétention acier maxi fûts
Volume 1 200 l
Caillebotis galvanisé
Dimensions 1 300 x 1 300 x 700 mm

Pince à fûts
Réf. 7010013
129 € H.T.

Pince à fût
Capacité maxi 350 kg
Fûts métalliques

Cachet du Revendeur

Dans la limite des stocks disponibles. Tarifs en prix publics Hors-Taxes. Franco de port 400€ net H.T, hors cuves et bacs de rétention. Sous réserve d'erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Les appareils et spécificités peuvent être modifiés à tout moment.

Ets Luro – Z.A. – 1, Allée Mansart
BP 21 - 33470 Gujan-Mestras – FRANCE
Tél. +33 (0)5 56 66 15 34 – Fax +33 (0)5 56 66 59 16
www.luro.fr

Création et réalisation graphique: Amélie L. – + 33 6 50 31 20 65 – www.amelie-l.com